

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zielona kolejka cz. I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88b11b49-7667-4979-b8f4-34819da3f40b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zielona kolejka cz. I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88b11b49-7667-4979-b8f4-34819da3f40b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00609157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030108/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zielona kolejka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt uzyskał dofinansowanie inwestycji z: dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład: Nr RPOZ/2022/3399/PolskiŁad.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00586891**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Renowacja i rewitalizacja torowiska kolejki wąskotorowej oraz stworzenie wzdłuż torowiska promenady będącej zieloną przestrzenią publiczną i zagospodarowaniem terenów przyległych z elementami małej architektury, zielenią zorganizowaną wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem wizyjnym w Czarnej Białostockiej w ramach zadania „Zielona kolejka cz.I”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 OPZ do SWZ.

W ramach zadania należy wykonać renowację i rewitalizację torowiska kolejki wąskotorowej oraz stworzyć wzdłuż torowiska promenadę będącą zieloną przestrzenią publiczną wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, z elementami małej architektury, zielenią zorganizowaną oraz oświetleniem terenu i monitoringiem wizyjnym na dz. nr geod. 1067/20, 1067/18, 1069/59, 1067/9 oraz 1066/6 w Czarnej Białostockiej.

A Roboty architektoniczno – budowlane i zieleni zorganizowanej:

W ramach robót budowlanych zadania należy wykonać dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci:

- dostawa i montaż 4 kpl. czterosegmentowych koszy ocynkowanych ,malowany proszkowo kolor RAL 9005 do selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych, szkła, papieru, plastiku i metalu o min. parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 4 szt. pergoli ażurowych konstrukcji stalowej z belek i słupów 10x10cm ocynkowanych oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005 bez zadaszenia o min. parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 12szt donic betonowych o min. parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 5 szt. tablic informacyjnych konstrukcji aluminiowej malowanych proszkowo w kolorze antracyt np. RAL 702, o min. wymiarach zewnętrznych: wys. 2,50m, szer. 1,20cm, gr. 0,08m osadzonych na betonowych fundamentach z częścią ekspozycyjną tablic o min. wymiarach: wys. 1,40m, szer. 1,0m, wykonanych z wodoodpornej, lakierowanej płyty MFD-L lub płyt aluminiowo-tworzywowych (np. dubond) z dwustronnym nadrukiem cyfrowym naniesionym technologią np. sitodruku z zabezpieczeniem UV zawierających informację o historii kolei wąskotorowych w Puszczy Knyszyńskiej oraz tartaczniactwa na terenie gminy Czarna Białostocka i w Puszczy Knyszyńskiej z opracowaniem grafiki i prezentowanych informacji, które należy uzgodnić z Inwestorem.
- dostawa i montaż 4 szt. tablic informacyjnych, aluminiowo-tworzywowych (np. dubond) formatu A3 wykonanych techniką np. sitodruku z zabezpieczeniem UV zawierających regulamin w formie słownej i rysunkowej:
- dostawa i montaż 11 szt. słupków blokujących, metalowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy fi120mm, zabezpieczonych antykorozyjnie farbą w postaci - na białej powierzchni słupka zastosować dwa czerwone pasy z folii odbłaskowej I generacji o min. parametrach technicznych:

Strefa A – między ul. Torową a ul. Sienkiewicza

- dostawa i montaż 3 szt. ławek parkowych stalowo drewnianych z oparciem o konstrukcji nośnej - stal ocynkowana malowana proszkowo – antracyt, siedzisko i oparcie wykonane z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander, odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 2 szt. ławek parkowych, stalowo drewnianych bez oparcia o konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo – antracyt, siedziska z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 4 szt. stalowo drewniany leżaków parkowych o konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze antracyt, siedziska i oparcia wykonane z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min. parametrach technicznych:

Strefa B – między ul. Sienkiewicza a ul. Piłsudskiego

- dostawa i montaż 4 szt. ławek parkowych betonowo drewnianych bez oparcia o konstrukcji nośnej w postaci betonowej ramy w kolorze betonu piaskowego, siedziska z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander, odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min parametrach technicznych:
- dostawa i montaż 4 szt. ławek parkowych / taboretów, betonowych bez oparcia o konstrukcji nośnej w postaci betonowej

ramy w kolorze betonu piaskowego odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min. parametrach technicznych:

- dostawa i montaż 3 szt. ławek parkowych betonowo drewnianych z oparciem o konstrukcji nośnej w postaci betonowej ramy w kolorze betonu piaskowego, siedziska z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander, odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min parametrach technicznych:

- dostawa i montaż 4 szt. leżaków parkowych betonowo drewnianych o konstrukcji nośnej w postaci betonowej ramy w kolorze betonu piaskowego, siedziska z twardego drewna liściastego lub egzotycznego barwionego w kolorze palisander, odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornych z powłoką odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne o min. parametrach technicznych:

- Wykonać dostawę i nasadzenia zieleni zorganizowanej w postaci:

a. drzew iglastych

b. drzew i krzewów liściastych:

c. traw:

d. bylin:

e. rozchodniki:

- dostawa i montaż ok. 1536 mb obrzeży ogrodowych długości użytkowej 1,0 m, wysokości min. 78 mm, szerokości min. 75 mm, min. grubości ścianki 4 mm koloru czarnego mocowanych dedykowanymi szpilkami (kotwami) systemowymi do wydzielenia strefy korowania z kory sosnowej, którą należy wykonać o grubości min. 5 cm na powierzchni ok. 1210 m² oraz strefy obrzutu dekoracyjnego z kamienia (otoczek) płukanego, śnieżnobiałego który należy wykonać o grubości min. 8 cm na powierzchni ok. 200 m².

- wykonanie połączenia dwóch odnóg ciągu pieszego z terenem targowicy miejskiej wraz z modernizacją istniejącego ogrodzenia polegającą na demontażu po min. cztery przęsła ogrodzeniowe wraz ze słupkami (dla każdego dojścia),...

- wykonanie niwelacji terenu z dowieżeniem ziemi w miejscu dowiązania ścieżki z terenem targowicy miejskiej.

B Roboty drogowe:

C Roboty elektryczne:

Do zadań Wykonawcy należy:

- wykonanie robót budowlano-montażowych renowacji i rewitalizacji torowiska kolejki wąskotorowej oraz stworzenie wzdłuż torowiska promenady będącej zieloną przestrzenią publiczną i zagospodarowaniem terenów przyległych z elementami małej architektury, zielenią zorganizowaną wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem wizyjnym zgodnie z Dokumentacją Techniczną i uzgodnieniami z Inwestorem,

- dostawę materiałów objętych projektem oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,

- demontaż wraz z utylizacją wszystkich materiałów z rozbiórki i powstałych w trakcie prowadzenia prac,

- niwelację i wyrównanie terenu wraz z odtworzeniem naruszonych nawierzchni terenów przyległych oraz dokonaniem siewu mieszanek traw trawnikowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt:

•zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w wersji papierowej w liczbie 3 egzemplarzy i w wersji elektronicznej w formacie PDF,

•sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i przestrzegania jego postanowień,

•opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu o ile zajdzie konieczność,

•wykonania wszelkich prób i sprawdzeń oraz przedstawienia dokumentacji w tym zakresie, w szczególności prób oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz zagęszczenia gruntu i odbudowy naruszonej nawierzchni terenów przyległych,

•wywiezienia z terenu budowy i przekazania do zagospodarowania lub utylizacji wszystkich odpadów pochodzących z robót ziemnych i demontażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, w tym kart przekazania odpadów,

•zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót oraz wykonanie prac związanych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

•zapewnienia mediów niezbędnych do prowadzenia robót,

•zapewnienia materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

•zapewnienia pielęgnacji w tym cięć i kształtowania oraz nawożenia wykonanych przestrzeni zieleni zorganizowanej w okresie 2 lat od terminu odbioru końcowego. Należy przewidzieć wykonanie stosownych zabiegów wiosną i jesienią danego roku,

•zapewnia własnym staraniem i na swój koszt wszystkich narzędzi, sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnych do realizacji zadania,.

1.Szczegółowy zakres robót zawierają projekty techniczne stanowiące Załączniki od nr 1.1 do 1.3 do SWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
- 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
- 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
- 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając zgodnie z art. 256 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Po ogłoszeniu postępowania pojawiły istotne okoliczności wskazujące na potencjalną trudność po stronie wykonawców we właściwym określeniu wysokości stawek podatku VAT, niezbędnych do prawidłowego skalkulowania ceny oferowanej przez Wykonawcę.

W związku z tym faktem, koniecznym staje się unieważnienie przedmiotowego postępowania, w celu naniesienia zmian w dokumentacji umożliwiających prawidłowe skalkulowanie wysokości stawek podatku VAT. Zgodnie z przeprowadzoną dodatkową analizą istnieje potrzeba wypracowania jednolitej procedury zastosowania wartości stawek VAT dla poszczególnych elementów wchodzących w zakres przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, Zamawiający postanowił o jego unieważnieniu.