

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej- dostawa i
montaż wyposażenia ruchomego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.4.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 857131340

1.4.8.) Numer faksu: 857131349

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-937857a6-f43a-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001037/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-03 13:40

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135030/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hall sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej- dostawa i montaż wyposażenia ruchomego.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach zadania należy wykonać dostawę i montaż wskazanego w projekcie wykonawczym aranżacji wnętrza wyposażenia ruchomego realizowanego obiektu hali sportowej. W zakresie zadania jest wyposażenie :

Siłowni w postaci:

- Maszyna siłowa przeznaczona do ćwiczeń mięśni dwugłowych ud. 1,
- Maszyna siłowa . Ilość stosów 2. Wagi stosów do 60 kg i do 80kg. – szt.1,
- Maszyna siłowa – tzw modlitewnik. Ławka przeznaczona do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramion. Regulacja położenia siedziska. Wyposażona w dźwigiary z gniazdami na sztangę – szt. 1,
- Rower treningowy - pionowy. – szt. 1,
- Maszyna siłowa – tzw. wiosła Wymiary: max 272x54x116 cm. Maksymalna waga użytkownika: 180kg. – szt.1,
- Maszyna siłowa przeznaczona do ćwiczeń mięśni z grupy prostych brzucha. – szt.1,
- Wielofunkcyjna maszyna siłowa - brama BMM przeznaczona do ćwiczeń mięśni ramion, barku, grzbietu oraz klatki piersiowej. – szt.1,
- Hantle ogumowane hex waga 2,5-20kg. (10 par) + stojak – szt.1,

Sali rehabilitacji ruchowej w postaci:

- Zestaw do korekcji wad postawy wersja podstawowa. W skład zestawu wchodzi: Twister (1 szt.), Wyciąg grawitacyjny (1 szt.), Ławeczka symetryzująca (1 szt.), Przyrząd do wzmacniania mięśni grzbietu (1 szt.), Elongator (1 szt.), Lustro uchylne z siatką posturograficzną (1 szt.), Krzesło korekcyjne (1 szt.), Wózek sprzętowy bez osprzętu (1 szt.), Materac korekcyjny 140 x 50 x 4 cm (2 szt.) OSPRZĘT DO WÓZKA: Pałka ø-4 cm, L-120 cm (12 szt.) Maczuga (6 szt.) Piłka jeż ø-9 cm 1 para (1 szt.) Piłka rehabilitacyjna ø-45 cm (1 szt.) Piłka rehabilitacyjna ø-55 cm (1 szt.) Piłka rehabilitacyjna ø-65 cm (1 szt.) Taśma elastyczna do ćwiczeń niebieska 1,2 m (1 szt.) Taśma elastyczna do ćwiczeń czerwona 1,2 m (1 szt.) Taśma elastyczna do ćwiczeń zielona 1,2 m (1 szt.) Ringo ø-20 cm (4 szt.) Piłka ciężka 500 g (1 szt.) Piłka ciężka 1000 g (1 szt.) Piłka ciężka 2000 g (1 szt.) Obciążniki miękkie na kończyny (para) (1 szt.) Obręcz Hula - Hop średnica 80 cm (6 szt.) Skakanka (12 szt.) Masażer stóp (2 szt.) Hantle 1 kg (para) (1 szt.) – kpl. 1,

Hali sportowej w postaci:

- Lina do wspinania L=7 m. – szt.2,
- Drabinka sznurowa do wspinania L=7 m. – szt.1,
- Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra naturalna. – szt.1,
- Odszkodnica gimnastyczna wyczynowa. Wymiary min. blatu: 1210x600 mm .Min. wysokość

czoła odskoczni: 210mm. – szt.1,

- Ławeczka gimnastyczna – długość 3,0 m, nogi metalowe. – szt.6,

- Materac gimnastyczny z uchwytami, wypełnienie T 25. Wymiary materaca: długość: 200 cm szerokość: 120 cm grubość: 10 cm – szt.10,

Widownia w postaci:

- Krzesła - min. wymiary: wys. siedziska [mm] 455, wys. krzesła [mm] 770, szer. krzesła [mm] 483, głębokość krzesła [mm] 470. Krzesło o metalowej, chromowanej ramie z plastikową (100% np. polipropylen) miską siedziska i oparcia. Kolor – granatowy. – szt.6,

- Siedziska kubelkowe z tworzywa sztucznego – stabilizowanego propylenu w kolorze granatowym o min wymiarach: wys. siedziska [mm] 450, wys. krzesła [mm] 810, szer. krzesła [mm] 410, głębokość krzesła [mm] 370, grubość siedziska [mm] 50mm, zamocowane w sekcjach - modułach 7, 8, 9, 12, 17szt. na konstrukcji stojącej np. stalowej przytwierdzonej trwale do posadzki balkonu zgodnie z projektem wykonawczym aranżacji wnętrz hali sportowej – szt. 128. Przed wykonaniem dokonać pomiaru w naturze i w razie konieczności dostosować do możliwości zabudowy.

Pomieszczeń administracji w postaci:

Szafa aktowa, metalowa, o wymiarach min. 1200x420x2000 mm z 4 półkami, 2 drzwiowa posiadająca 4 regulowane półki. W– szt.2,

- Szafa metalowa, 3-y drzwiowa o wymiarze min. 885x490x1800 mm – szt.4,

- Biurko proste konstrukcji metalowej min. 140x80cm. – kpl.3,

- Krzesło biurowe obrotowe. Wymiary min. : szerokość siedziska: 59 cm, głębokość siedziska: 56 cm, wysokość krzesła: 96-108 cm, – szt. 3,

- Stół drewniany. Kolor: buk. Wymiary min. długość: 350cm. szerokość 95cm. wysokość 78cm – szt.1,

- Krzesło - wymiary min. wys. siedziska [mm] 455, wys. krzesła [mm] 770, szer. krzesła [mm] 483, głębokość. – szt. 10,

- Szafa ubraniowo-aktowa 4 drzwiowa z nadbudową –pod zabudowę o wymiarach 300x80x30 z płyt MDF gr. 25 mm, laminowanych w kolorze szarym. Przed wykonaniem dokonać pomiaru w naturze oraz uzyskać akceptację projektu szafy – kpl.1,

Szatni ogólnej w postaci:

- Dostawa i montaż wieszaków wykonanych np. z profilu stalowego 35x15 oraz uchwytu ściennego. Uchwyt ścienny posiadający wzmocniony zawias umożliwiający lekkie poruszanie ramieniem. Długość całkowita wieszaka : max 1200 mm - liczba wieszaczek do powieszania odzieży : min 20 szt - po 10 z każdej strony. Wykończenie : farba proszkowa : szary (RAL 9006). Wieszaki z naniesionymi kolejnymi numerami (malowane lub trwale np. poprzez nitowanie przytwierdzone do ramienia wieszaka) porządkowymi i adekwatnymi przewieszkami numeratorów wykonanych np. z tibondu min. gr. 3 mm o min. wymiarach numeratora 3x5cm – kpl. 8,

Szatni/przebieralni sportowców w postaci:

- Szafa ubraniowa, metalowa, 4-ro komorowa - 28 kpl. z blachy grubości min. 0,8 mm, ze skośnym daszkiem i podstawą z profili zamkniętych oraz stopkami poziomującymi wykończonymi gumą, z ławeczką wykończoną lakierowanym drewnem. Wyposażenie: półka, min. dwa haczyki przytwierdzone do ściany komory. Szerokość komory min. 300mm, wysokość komory min. 850mm. Wymiar min. 1750x480x300. Skrzynia w kolorze RAL 7035 (popielaty), drzwi w kolorze RAL 5010 (góra) i 5012(dół), (niebieski).

Szafa ubraniowa, metalowa, 2- przedziałowa (dwudrzwiowa) – 26 kpl. z blachy grubości min. 0,8 mm, ze skośnym daszkiem i podstawą z profili zamkniętych oraz stopkami poziomującymi wykończonymi gumą, z ławeczką wykończoną lakierowanym drewnem. Wyposażenie: półka, min. dwa haczyki przytwierdzone do ściany komory, drążek z dwoma przewieszanymi haczykami. Szerokość komory min. 300mm, wysokość komory min. 1750mm. Wymiar min. 1750x480x300. Skrzynia w kolorze RAL 7035 (popielaty), drzwi w kolorze RAL 6017 (12 kpl.) i 6018 (14 kpl.), (zielony).

Drzwi wyposażone w otwory/szczeliny wentylacyjne oraz zamki kluczykowe z min. 3 kluczykami. Zamki i adekwatne do nich klucze ponumerowane (numery szafek malowane lub trwale np.

poprzez nitowanie przytwierdzone do skrzydeł drzwiowych wykonane np. w technologii grawer na tibondzie gr. min. 3mm lub innym trwałym materiale metalowym) z przewieszkami numeratorów wykonanych np. z tibondu gr. 3mm po 2 do każdego kpl. drzwi szafki – łącznie kpl. 54.

Przed wykonaniem dokonać pomiaru w naturze i w razie konieczności dostosować do możliwości zabudowy.

Techniczne w postaci:

- maszyna czyszcząca z obsługą ręczną, z dwoma zbiornikami 40 litrów na wodę brudną i czystą. Zasilana dwoma bateriami żelowymi 100 Ah z wbudowanym prostownikiem. Praca ciągła przez ok. 2,5 h, wydajność min. 1300 m²/h. Silnik szczotki min. – 300 W, silnik ssawy min. - 400 W, szerokość szczotki min. 45 cm, obroty szczotki min. 100 obr/min., szerokość ssawy min. 86 cm. Waga max 128 kg. Wymiary max.470x1070x1160mm – szt. 1,
- rusztowania przejezdne, aluminiowe z 4-ma stabilizatorami, z podestem roboczym na wys. min, 6,20 m i wysokości roboczej min. 8,20m. Min. szerokość podestu roboczego 0,9 x 2,45 m Stabilizatory i kółka do pracy na powierzchni z klepki drewnianej. W wyposażeniu zintegrowana drabina wejściowa lub systemowe trapy pośrednie z drabinkami przejściowymi – szt.1.

Roślin w postaci.

- Dracena obrzeżona, Dracena marginata – 1 szt.,
- Zamokulkas ziemiolistny, Zamocukcas zamiifolia – 2 szt.,
- Juka gwatemalska, Yucca guatemalensis – 1 szt.

Ww. rośliny w wieku min. 5 lat osadzone w donicach ceramicznych z podstawką ceramiczną szkloną zapewniających min. 10 letni okres ich wegetacji.

Do zadań Wykonawcy należy:

- dostawa i montaż wskazanych zamówieniem elementów wyposażenia ruchomego hali sportowej,
- Zamawiający przewiduje jednorazowe rozliczenie zadania po jego wykonaniu i odbiorze potwierdzonym stosownym protokołem,

Uwaga:

Aktualnie obiekt hali sportowej jest w realizacji z umownym terminem zakończenia określonym na dzień 31.12.2021r. (z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie przed ww. terminem).

Termin rozpoczęcia dostaw i montażu elementów wyposażenia ruchomego objętych zamówieniem po potwierdzeniu możliwości i udostępnieniu pomieszczeń przewidzianych do wyposażenia nie wcześniej jednak niż przed 15.11.2021r.

Uwaga:

Zaoferowany sprzęt treningowy do siłowni musi spełniać wytyczne zawarte w wieloczęściowej normie dotyczącej stacjonarnego sprzętu treningowego - PN-EN ISO 20957-1:2014-02 oraz normach szczegółowych. Sprzęt ten powinien odpowiadać wymaganiom klasy S'. Dostarczony sprzęt sportowy musi posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież

3.9.) Główny kod CPV: 51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6812073848

4.3.3.) Ulica: Słowackiego 75a

4.3.4.) Miejscowość: Myślenice

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-400

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 303713,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00183629/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 303713,58 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy