

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa z przebudową ulicy Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Czarna Białostocka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659036
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Torowa 14 A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Czarna Białostocka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-020
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 0857131340
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 0857131349
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@czarnabialostocka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6504bf53-4886-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00409613
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00275197/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Budowa z przebudową ulicy Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia -budowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Świerkowej w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 239/7, 143, 121, 126, 1594/1, 125, 1595/2, 1595/4 (z podz. dz. nr 1595/3), 1594/25 (z podz. dz. nr 1594/15), 57/3 (z podz. dz. nr 57/2), 52/1 (z podz. dz. nr 52), 51/6, 53, 51/1, 36, 36/1, 54/1 (z podz. dz. nr 54), obręb 044 Czarna Białostocka. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone: 239/10 – przebudowa drogi innej kategorii, 51/11, 142 – budowa zjazdu, obręb 044 Czarna Białostocka. Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ulicę Brzozową, której początek założono na działce nr 239/10 w obrębie przystanku autobusowego przy drodze powiatowej Nr 1420B, o długości w osi ok. 1.072 m i szerokości 5,5 m wykonać z betonu asfaltowego, z jednostronnym chodnikiem szerokości ok. 2,0 m z prawej strony oraz opaską szer. ok. 0,5 m z kostki bruk.betonowej gr. 6 cm kol. szarego ze strony lewej. Od km 0+430,72 do skrzyżowania z ul. Świerkową w miejsce opaski wykonać pobocze szer. ok. 1,25 m z rowem. W celu uspokojenia ruchu na długości łuku wykonać nawierzchnię wyniesioną z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. W obrębie wyniesionej nawierzchni wykonać ok. 42-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego szer. ok. 2,5 m z kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego, który docelowo będzie się włączał do zaprojektowanego w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Brzozową z ul. Fabryczną. Z uwagi na szeroki pas drogowy na działce nr 143 powstanie dodatkowa jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm. Ul. Świerkową długości ok. 265 m wykonać z kostki betonowej o szerokości ok. 5,0 m. Przy krawędzi jezdni po prawej, poza krawężnikiem wykonać chodnik o szerokości ok. 2,0 m, natomiast po lewej stronie zieleniec. W ramach inwestycji należy wybudować także jednojezdniową drogę przy ul. Brzozowej o nr. geod. 121 długości ok. 80 m i szerokości ok. 4,5 – 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Zjazdy z kostki koloru czerwonego gr. 8 cm szer. ok. 4,0 m. Obramowanie obrzeżem 20x6 cm oraz krawężnikiem 15x30 cm oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Celem odwodnienia ul. Brzozowej- budowa rowu przydrożnego o przekroju trapezowym długości ok. 648 m, który będzie pełnił funkcję retencyjno – oczyszczającą. Rów obsiać trawą na warstwie humusu. W punkcie niskim oraz na początku i na końcu rowu skarpy i dno należy umocnić brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przewiduje się także budowę kanalizacji deszczowej Ø 200mm oraz 3 studni chłonnych i 6 wpustów. Z uwagi na kolizję układu drogowego z istniejącymi hydrantami konieczna jest przebudowa sieci wodociągowej - hydrantów, regulacja wysokościowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie w dostosowaniu do wykonywanej nawierzchni jezdni i chodników. Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100. Należy zachować zagłębienie ułożenia przewodów min. 1,60 m od poziomu terenu projektowanego ponad wierzch rury.Należy dokonać regulacji istniejącej infrastruktury oraz dostosować stropy i wazy studni do planowanego obciążenia ruchem min 40 t, w obrębie projektowanych nawierzchni drogowych. W zakres inwestycji wchodzi także budowa kablowych sieci elektroenerg. SN, budowa słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz rozbiórka zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych. Wszystkie przebudowywane linie nn i SN są własnością PGE Dystrybucja S.A. i są eksploatowane przez ww. zakład. Na fragmencie ulic Brzozowej i Świerkowej przewidziana jest budowa kablowych sieci oświetleniowych, a także rozbiórka kablowych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych oraz budowa odcinków zastępczych kablowych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych. Sieć oświetleniową zasilić z istniejącej szafki oświetleniowej, poprzez podłączenie budowanej linii oświetleniowej do istniejącego słupa linii napowietrznej oświetleniowej. Moc przyłączeniowa i prąd zabezpieczenia przelicznikowego istniejącej szafki oświetleniowej pozostają istniejące. Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną kolidującą z budową dróg należy przebudować. UWAGA: Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone przez Starostę Powiatu Białostockiego. Zakres obejmuje wykonanie:

A. robót branży drogowej: - B. robót branży sanitarnej .C. robót branży elektrycznej – oświetlenie uliczne –).D. robót branży elektrycznej – ,

.E. robót branży telekomunikacyjnej w postaci (zabezpieczenie sieci Oragne, SerczerNET, Koba):- wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,- pogłębienie studni kablowych,- wymiana ram,- wymiana pokryw,- demontaż i montaż studni kablowych,- przekładanie rurociągu doziemnego. Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.

Do zadań Wykonawcy należy: -opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,-opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, -zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,-przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,-przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeniu inwestycji kosztorysu powykonawczego,-zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznović i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości.-wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,-wykonanie 2 szt. tablic informacyjno – promocyjnych - pamiątkowych związanych z realizacją zadania wskazujących źródło pochodzenia środków pomocowych na jego realizację (wzór tablic informacyjno - promocyjno - pamiątkowych zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania),- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycją nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4523200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BBGM Gryko Kamila

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660871556

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 15

4.3.4.) Miejscowość: Sowlany

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-528

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2868696,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00314606/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 0 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 11 marca 2022r. Na skutek istotnej zmiany okoliczności polegającej na uchyleniu decyzji pozwolenia na budowę z dnia 03 września 2021r. strony postanawiają rozwiązać umowę z dniem 14.12.2021